

江苏常铝铝业集团股份有限公司

110kV变电站10KV开关柜更换工程

报 价 单

报价单位：

报价日期：

110kV变电站10KV开关柜更换工程

一. 设备部分							
序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	主变10KV进线柜	KYN28A-12	台	1			
2	10KV出线柜	KYN28A-12	台	6			
3	10KV电容器开关柜	KYN28A-12	台	1			
4	母线压变设备柜	KYN28A-12	台	1			
5	10KV分段开关柜	KYN28A-12	台	1			
6	所用变柜	KYN28A-12	台	1			
小计							
二、安装费							
1	110kV变电站工程10KV开关柜更换工程（含更换安装、试验、后台调试等）		项	1			
2							
3							
三、合计（一+二）					0.00		

二、高压柜核价明细：

箱号：…数量：1台型号：KYN28A-12

序号	材料名称	型号规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	生产厂家
1							
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
单台金额（元）：							

箱号：…数量：1台型号：KYN28A-12

序号	材料名称	型号规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	生产厂家
1							
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
单台金额（元）：							


箱号：…数量：1台型号：KYN28A-12

序号	材料名称	型号规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	生产厂家
1							
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
单台金额（元）：							

⋮
⋮
⋮

I段母线

[illegible]

主母排规格		YJV22-10-3*70	
10kV-一次系统图			
开关柜编号			
开关柜型号			KYN28A-12
开关柜外形尺寸(宽*深*高)			(800+400)*1550*2300
回路用途			1#所用变
设备容量			
主要元件	变压器		SCB14-50/10 10.5±5%/0.4KV UK=4% Dyn11
	电流互感器		
	零序电流互感器		
	电压互感器		
	熔断器		XRNT-10 2A 31.5KA *3
	消弧线圈接地线		
	过电压保护器		HY5WS-17/50 *3
	隔离开关		HD12
	断路器		CM3-250H/3330 100A*1
	带电状态显示装置		LNF-102
电缆型号规格			
备 注			